




**Sasitek**

**Sasitek  
Automation & equipment**





Sasitek

# Sasitek Conveyor Technology

Sasitek Automation S de RL de CV ofrecemos productos de alta calidad, nuestros conveyors están manufacturados con componentes lideres en el mercado internacional lo cual ofrece a nuestros equipos durabilidad y confiabilidad para sus procesos, uno de nuestros valores agregados es la fabricación a medida según los requerimientos del cliente.

## Conveyors de aluminio estructural



Conveyors Horizontales



Conveyors Slim



Conveyors en Angulo



Conveyors Especiales

# Conveyors



Conveyor con tunel de ventilacion



Conveyor invertido



Conveyor Tipo Z




Conveyor para facias

## Componentes y tecnología

Nuestros equipos están dotados con motores trifásicos, lo cual permite tener bajos costos de mantenimiento, incorporan también un sistema de fijación flotante que le da flexibilidad a la estructura, nuestras cintas incorporan una guía central tipo V para evitar problema de alineación y cabeceo, así mismo cuentan con cabezales y rodillos en aluminio con rodamientos sellados y un sistema Easy tension

## Sensores



Sensores foto reflexivos  
 Sensores de presencia  
 Paros de emergencia

## VFD

Variador de velocidad por frecuencia  
 Protección de voltaje  
 Protección por torque  
 Entradas digitales y análogas  
 Salidas digitales y análogas  
 Interfaz para robot



## Protección y seguridad

### Guardas con certificado de seguridad




### Certificados

ISO 12100    ISO 13849  
 ISO 13855    ISO 10218-1  
 ISO 13857    ISO 10218-2  
 ISO/TR 14121



### 3D Design



60 × 40 POST  
 El poste estándar está disponible en las siguientes alturas: 1,400, 2,200, 2,650 y 3,000 mm, más tubos de extensión.



SOPORTE SMART FIX  
 Se coloca en su posición insertando un perno desde la parte posterior del soporte. Coloque el perno en posición lateral para crear una esquina.



PANEL DE MALLA ST20  
 El panel de malla ST20 tiene un diseño clásico y una malla de 20 × 100 mm unida a un marco de 19 × 19 mm. Disponible en dos alturas estándar: 1.250 y 2.050 mm y en 8 anchos diferentes.



Sasitek


## Guardas en perfil estructural



Fabricadas a medida con perfil de aluminio estructural tipo Bosch de 45x45mm malla electro-soldada con recubrimiento en PVC de 1x1", con tornillería Bosch, anclajes al suelo y puerta medida standard

Colores de malla: Amarillo y Negro.

## Estaciones de trabajo



# Sasitek Automaton S. de R.L. de C.V.

[ventas@sasitek.com](mailto:ventas@sasitek.com)

Tel: (442) 642 6665

Oficinas comerciales

San Timoteo 11-A Col: Santo Tomás, Santa Rosa Jáuregui  
C.P: 76220 Querétaro, Querétaro